



# ZNICZE WIELKANOCNE

PPH LUBEMA Michał Juśkowiak, Karol Juśkowiak,  
Marek Juśkowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna  
Trzebania 11, 64-113 Osieczna  
NIP 6970019026 REGON 410514345



R-104d

Model	R-104d
Wysokość	170 mm
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	16 szt



R-104f

Model	R-104f
Wysokość	170 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	16 szt



R-104e

Model	R-104e
Wysokość	175 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	16 szt



R-80w

Model	R-80w
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	115 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-32g

Model	R-32g
Wysokość	215 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-141b

Model	R-141b
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-115a

Model	R-115a
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-32d

Model	R-32d
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-32f

Model	R-32f
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-32i

<b>Model</b>	R-32i
<b>Wysokość</b>	250 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	140 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	12 szt



R-32k

<b>Model</b>	R-32k
<b>Wysokość</b>	250 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	140 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	10 szt



R-32m

<b>Model</b>	R-32m
<b>Wysokość</b>	250 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	140 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	10 szt



R-32n

<b>Model</b>	R-32n
<b>Wysokość</b>	250 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	140 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	10 szt



R-141a

<b>Model</b>	R-141a
<b>Wysokość</b>	260 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	160 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	10 szt
<b>Kolor</b>	Czerwony, Zielony, Żółty



R-24x

<b>Model</b>	R-24x
<b>Wysokość</b>	270 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	8 szt



R-24z

<b>Model</b>	R-24z
<b>Wysokość</b>	270 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	8 szt



R-24b

<b>Model</b>	R-24b
<b>Wysokość</b>	280 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	9 szt



R-24c

<b>Model</b>	R-24c
<b>Wysokość</b>	280 mm
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Ilość w opakowaniu</b>	6 szt



R-24h

Model	R-24h
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-24k

Model	R-24k
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-24m

Model	R-24m
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-24bw

Model	R-24bw
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-24d

Model	R-24d
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-24e

Model	R-24e
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-24i

Model	R-24i
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-42c

Model	R-42c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-24t

Model	R-24t
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-88b

Model R-88b  
 Wysokość 295 mm  
 Wysokość wkładu 180 mm  
 Średnica wkładu 56 mm  
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-60m

Model R-60m  
 Wysokość 330 mm  
 Wysokość wkładu 230 mm  
 Średnica wkładu 63 mm  
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15f

Model R-15f  
 Wysokość 335 mm  
 Wysokość wkładu 240 mm  
 Średnica wkładu 63 mm  
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15g

Model R-15g  
 Wysokość 340 mm  
 Wysokość wkładu 230 mm  
 Średnica wkładu 63 mm  
 Ilość w opakowaniu 5 szt



R-15b

Model R-15b  
 Wysokość 350 mm  
 Wysokość wkładu 250 mm  
 Średnica wkładu 63 mm  
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15c

Model R-15c  
 Wysokość 355 mm  
 Wysokość wkładu 250 mm  
 Średnica wkładu 63 mm  
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15w

Model R-15w  
 Wysokość 355 mm  
 Wysokość wkładu 240 mm  
 Średnica wkładu 63 mm  
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15i

Model R-15i  
 Wysokość 360 mm  
 Wysokość wkładu 240 mm  
 Średnica wkładu 63 mm  
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-15h

Model R-15h  
 Wysokość 370 mm  
 Wysokość wkładu 260 mm  
 Średnica wkładu 80 mm  
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-15f

Model	R-15f
Wysokość	415 mm
Wysokość wkładu	290 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	2 szt



R-15l

Model	R-15l
Wysokość	440 mm
Wysokość wkładu	310 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	2 szt