



## ZNICZE BOŻONARODZENIOWE

PPH LUBEMA Michał Juškowiak, Karol Juškowiak,  
Marek Juškowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna  
Trzebania 11, 64-113 Osieczna  
NIP PL6970019026, REGON 410514345  
[www.lubema.pl](http://www.lubema.pl), e-mail: [kontakt@lubema.pl](mailto:kontakt@lubema.pl)  
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



R-114a

Model	R-114a
Wysokość	180 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	17 szt



R-85d

Model	R-85d
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-85f

Model	R-85f
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-85h

Model	R-85h
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-85k

Model	R-85k
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-134j

Model	R-134j
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-134s

Model	R-134s
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-85e

Model	R-85e
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-134g

Model	R-134g
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34p

Model	R-34p
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-75j

Model	R-75j
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-34t

Model	R-34t
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-34w

Model	R-34w
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34dz

Model	R-34dz
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34e

Model	R-34e
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34f

Model	R-34f
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34o

Model	R-34o
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34r

Model	R-34r
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34u

Model	R-34u
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34g

Model	R-34g
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34s

Model	R-34s
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-60d

Model	R-60d
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	3 szt



R-34x

Model	R-34x
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-42g

Model	R-42g
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	225 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-16d

Model	R-16d
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	3 szt



R-42o

Model	R-42o
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	235 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122i

Model	R-122i
Wysokość	415 mm
Wysokość wkładu	310 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122b

Model	R-122b
Wysokość	420 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-16e

Model	R-16e
Wysokość	420 mm
Wysokość wkładu	310 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	2 szt



R-122l

Model	R-122l
Wysokość	425 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122c

Model	R-122c
Wysokość	435 mm
Wysokość wkładu	320 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122d

Model	R-122d
Wysokość	440 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt